8. Phyt. 763 r

DIE

ALPEN-PFLANZEN

DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ

IN

COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR UND
IN NATÜRLICHER GRÖSSE

VON

J. C. WEBER.

ZWEITE AUFLAGE.

MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT

VON DR. C. A. KRANZ.

DRITTER BAND.

(BLATT 201 — 300.)

MÜNCHEN.

CHRISTIAN KAISER.

80

BIBLIOTHECA
REGLA
MONACENSIS.

Dritter Band.

Blatt 201—300.

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
	Pyrolaceen.	
201	Pýrola umbellata L.	Doldiges Wintergrün.
	Gentianeen.	
202	Swértia perennis L	Ausdauernde Swertie.
203	„ carinthiaca Wulf.	Kärnthische Swertie.
204	Gentiána lutea L.	Gemeiner Enzian.
205	„ purpurea L.	Rother Enzian.
206	„ pannonica Scop.	Oesterreichischer Enzian.
207	„ punctata L.	Punktirter Enzian.
208	„ asclepiadea L.	Schwalbenwurzblättriger Enzian.
209	„ Froelichii Hladn.	Fröhlich's Enzian.
210	„ frigida Hänk.	Frost-Enzian.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Wälder; zerstreut durch das Gebirg.	Juni. Juli. 4
Torfige Wiesen der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. 4
Sonnige, steinige Orte der Alpen und Kies der Bäche der Alpen; Salzburg, Kärnthen, Wallis.	August. Sept. ⊙
Triften der Alpen, Vor-Alpen, und höherer Gebirge.	Juli. August. 4
Südlichere Alpen der Schweiz, Algäu.	Juli. August. 4
Alpen, Vor-Alpen und Böhmerwald.	August. Sept. 4
Alpen und Vor-Alpen; Gesenk der Sudeten.	Juli. August. 4
Alpen, Vor-Alpen, Sudeten, Vogesen.	August. Sept. 4
Höchste Alpen; Krain.	August. Sept. 4
Höchste Alpen; Steyermark.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
211	Gentiána excisa Presl.	Ausgeschnittener Enzian.
212	„ bavarica L.	Bayerischer Enzian.
213	„ brachyphylla Vill.	Kurzblättriger Enzian
214	„ imbricata Fröl.	Ziegelblättriger Enzian.
215	„ pumila Jacq.	Zwerg-Enzian.
216	„ prostrata Haenke.	Liegender Enzian.
217	„ nivalis L.	Schnee-Enzian.
218	„ campestris L.	Feld-Enzian.
219	„ obtusifolia Willd.	Stumpfblättriger Enzian.
220	„ glacialis Thom.	Gletscher Enzian.
221	„ nana Wulf.	Kleinster Enzian.
	Antirrhineen.	
222	Linária alpina Mill.	Alpen-Löwenmaul.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Wiesen der höchsten Granit-Alpen.	Juli. August. 4
Etwas feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen ; Krain, Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen ; Krain, Steyermark, Oesterreich.	Juli. August. 4
Höchste Alpen ; Salzburg, Kärnthen.	Juli. August. ⊙
Höchste Alpen.	Juli. August. ⊙
Triften der Alpen und Vor-Alpen; zerstreut auf den Niederungen.	Juli. August. ⊙
Triften der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. ⊙
Höchste Alpen.	August. Sept. ⊙
Höchste Alpen von Kärnthen, Salzburg.	August. Sept. ⊙
Steinige und kiesige Orte der Alpen; mit den Flüssen in die begleitenden Ebenen hinab.	Juli. August. ⊙

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
223	Érinus alpinus L.	Alpenleber-Balsam.
224	Verónica bellidioides L.	Maasliebenblättriger Ehrenpreis.
225	„ fruticulosa L.	Stauden-Ehrenpreis.
226	„ saxatilis Jacq.	Felsen-Ehrenpreis.
227	„ alpina L.	Alpen-Ehrenpreis.
228	Paederóta Bonarota L.	Blaue Paederote.
229	„ Ageria L.	Paederote Ageria.
230	Wulfénia carinthiaca Jacq.	Kärnthische Wulfenie.
	Rhinanthaceen.	
231	Tozzia alpina L.	Alpen-Tozzie.
232	Pediculáris Jacquini Koch.	Jacquin's Läusekraut.
233	„ rostrata L.	Schnabelartiges Läusekraut.
234	„ asplenifolia Floerke.	Milzkrautblättriges Läusekraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Orte der Alpen; Schweiz.	Mai. Juni. ☉
Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsige, grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Grasige, felsige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Vogesen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen; südl. Kärnthen, südl. Tyrol und Kirschbaumer-Alpe.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen; Krain.	Juni. Juli. 4
Fette Erde der Kühweger-Alpen in Kärnthen,	Juli. 4
Schattige, nasse Felsen der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen, Bayern, Tyrol, Oesterreich.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen, Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen von Tyrol bis Steyermark.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
235	Pedîculáris tuberosa L.	Dickwurzliges Läusekraut.
236	„ incarnata Jacq.	Fleischfarbenes Läusekraut.
237	„ atrorubensSchleich.	Schwarzrothes Läusekraut.
238	„ foliosa L.	Beblättertes Läusekraut.
239	„ recutita L.	Beschnittenes Läusekraut.
240	„ rosea Wulf.	Rosenrothes Läusekraut.
241	„ versicolor Wahlb	Buntes Läusekraut.
242	„ verticillata L.	Quirlblüthiges Läusekraut.
	Labiaten.	
243	Scutellaria alpina L.	Alpen-Helmkraut.
	Primulaceen.	
244	Trientalis europaea L.	Europäische Trientale.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Feuchte Orte der höheren Alpen, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 24
Höchste Alpen; auf dem grossen Bernhard, nicht weit vom Kloster.	Juli. August. 24
Kiesige Orte der Vor-Alpen und Vogesen.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 24
Kalk-Alpen; Tyrol, Steyermark, Kärnthen.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 24
Alpen der südwestl. Schweiz.	Juli. August. 24
Feuchte Gebirgswälder, schwammige Haiden; Schwarzwald, Vintschgau, Urenserthal in der Schweiz.	Mai—Juli. 24

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
245	Andrósace helvetica Gaud.	Schweizerischer Mannsschild.
246	„ imbricata Lam.	Ziegelblätteriger Mannsschild.
247	„ alpina Lam.	Alpen-Mannsschild.
248	„ villosa L.	Gefranzter Mannsschild.
249	„ Chamaeiasme Host.	Zottiger Mannsschild.
250	„ lactea L.	Milchweisser Mannsschild.
251	Arétia Vitaliana L.	Primelartige Aretie.
252	Prímula longiflora All.	Langblumige Primel.
253	„ Auricula L.	Aurikel-Primel.
254	„ pubescens Jacq.	Behaarte Primel.
255	„ villosa Jacq.	Haarichte Primel.
256	„ carniolica Jacq.	Krainische Primel.
257	„ spectabilis Tratt.	Ansehnliche Primel.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsenspalten der höheren Alpen; Tyrol, Bayern, Schweiz.	Juli. August. ♃
Felsen der höchsten Alpen; Wallis, Graubünden, südl. Tyrol.	Juni. Juli. ♃
Felsenspalten höherer Alpen.	Juli. August. ♃
Felsen der Alpen.	Juni—August. ♃
Felsen der Alpen und Vor-Alpen.	Juni—August. ♃
Kalk-Alpen.	Juli. August. ♃
Felsen der höchsten Granit-Alpen; südl. Wallis, südl. Tyrol.	Juli. August. ♃
Triften der höchsten Alpen.	Juni. Juli. ♃
Alpen und Vor-Alpen.	April. Mai. ♃
Um Pregratten bei Windisch Matrei in Tyrol.	Mai. Juni. ♃
Felsen der höheren Alpen.	Mai. Juni. ♃
Gebirge und Alpen; Krain.	Mai. Juni. ♃
Kiese der Alpen und Vor-Alpen von Salzburg, Tyrol, Krain, Steyermark, Oesterreich.	Juli. August. ♃

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
258	Prímula integrifolia L.	Ganzrandige Primel.
259	„ glutinosa Wulf.	Klebrige Primel.
260	„ Floerkeana Schrad.	Flörke's Primel.
261	„ minima L.	Kleinste Primel.
262	Cortúsa Mathioli L.	Mathioli's Cortuse
263	Soldanélla alpina L.	Alpen-Drottelblume.
264	„ pusilla Baumg.	Niedrige Drottelblume.
265	„ minima Hopp.	KleinsteDrottelblume.
266	Cyclámen europaeum L.	Europäische Erdscheibe.
267	Globulária nudicaulis L.	Nacktstielige Kugelblume.
268	„ cordifolia L.	Herzblättrige Kugelblume.
	Plumbagineen.	
269	Státice alpina Hopp.	Alpen-Seestrandnelke.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Höchste Alpen der Schweiz.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der höheren Alpen; Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Oberkärnthen, südl. Tyrol.	Juli. August. 4
Felsige Orte der Alpen, Gotthard und von Graubünden durch Tyrol und Salzburg bis Oesterreich, Schneekoppe der Sudeten.	Juli. August. 4
Nasse Orte der Alpen-Thäler und Vor-Alpen; Algäu, Tyrol, Steyermark.	Mai. Juni. 4
Alpen und Vor-Alpen, Feldberg im Schwarzwald; Mähr. Gebirge.	Mai—Juli. 4
Höchste Alpen.	Mai—Juli. 4
Alpen und Vor-Alpen; Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juni. Juli. 4
Bergwälder, Vor-Alpen; südl. Gebirge, Böhmen, Mähren.	August—Octob. 4
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Mai. Juni. 4
Trockene Orte der Alpen und Vor-Alpen; begleitet die Flüsse in die Thalebenen.	Mai. Juni. 4
Triften der Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
	Thymelaeen.	
270	Daphne alpina L.	Alpen-Seidelbast.
271	„ striata Tratt.	Gestreiftblättriger Seidelbast.
	Orchideen.	
272	Orchis globosa L.	Kugelblüthiges Knabenkraut.
273	„ Spitzelii Sauter.	Spitzel'sKnabenkraut.
274	„ sambucina L.	Hollunder - Knabenkraut.
275	Peristylus albidus Lindl.	Weisslicher Peristylus.
276	Himantoglóssum hircinum Rich.	Bocks - Riemenzunge.
277	Nigritélla angustifolia Rich	Alpen-Braunelle.
278	„ suaveolens Koch.	Wohlriechende Braunelle.
279	Chamaeorchis alpina Rich.	Zwerg-Knabenkraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der Alpen.	Mai—Juli. ♄
Felsen der Alpen.	Juli. August. ♄
Alpen, Vor-Alpen und hohe Gebirge; auch bei Frankfurt a. d. Oder.	Mai. Juni. 4
Grasige Orte der Alpen, auf der Weissbachel-Alp im Buchweissbach bei Saalfelden in Tyrol, auch auf Vor-Alpen im Val di Ledro in Südtyrol.	Juni. 4
Gebirgswälder und Vor-Alpen, aber auch in Mittel- und Süd-Deutschland.	Mai. Juni. 4
Grasige Orte; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge.	Juni — August. 4
Buschige Hügel und waldige Orte in Süd- und Mittel-Deutschland.	Mai. Juni. 4
Grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Mai—August. 4
Sehr selten auf dem Dolaz in der Schweiz. dem Solstein bei Zirl in Tyrol etc.	Juli. August. 4
Triften der höheren Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung Lateinisch.	Deutsch.
280	Limodórum abortivum Swartz.	Schmutziger Dinkel.
281	Corallorrhíza innata R. Brown.	Korallenwurz.
282	Cypripédium Calceolus L.	Europäischer Frauenschuh.
	Irideen.	
283	Crocus vernus All.	Frühlings-Saffran.
284	Narcissus poëticus L.	Rothrandige Narzisse.
285	„ Pseudo-Narcissus L.	Gelbe Narzisse.
	Liliaceen.	
286	Tulipa sylvestris L.	Waldtulpe.
287	„ Oculus solis St. Amans.	Sonnenauge.
288	Fritillária Meleágris L.	Gewürfelte Schachblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Buschige Hügel und Wälder; Schweiz; am Kaiserstuhl, Trier, Herborn, Oesterreich, südl. Tyrol, Littor.	Mai. Juni. 4
Schattige Wälder; Vor-Alpen und Gebirge längs der Alpen; aber auch zerstreut durch Deutschland.	Juni — August. 4
Waldige Orte; zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.	Mai. Juni. 4
Vor-Alpen und Alpen; südlicher in die niedrigeren Gebirge und Ebenen hinab; auch in Württemberg bei Zavelstein.	März. April. 4
Wiesen und grasige Orte in Süd-Deutschland.	April. Mai. 4
Bergwiesen; zerstreut durch Deutschland.	April. 4
Zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.	Mai. Juni. 4
Kultivirte Orte; bei Sitten im Wallis.	Mai. 4
Feuchte Wiesen, zerstreut durch Deutschland.	April. Mai. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
289	Lilium bubiferum L.	Feuerlilie.
290	„ carniolicum Bernh.	Rother Türkenbund.
291	„ Martagon L.	Gelbzwiebelige Lilie.
292	Lloydia serotina Salisb.	Späte Lloydie.
293	Erythrónium Dens canis L.	Hundszahn.
294	Anthericum Liliago L.	Lilien-Zaunblume.
295	Gagea Liottardi Schult.	Liottard's Gagee.
296	Allium Victorialis L.	Allermanns-Harnisch.
297	„ fallax Don.	Trügerischer Lauch.
	Colchicaceen.	
298	Colchicum alpinum DC.	Alpen-Zeitlose.
299	Veratrum nigrum L.	Schwarzer Germer.
300	„ album L.	Weisser Germer.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Wälder; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge, in Süd- und Mittel-Deutschland.	Juni. Juli. ♃
Gebirge und Vor-Alpen; Krain, Littor.	Mai—Juli. ♃
Bergwälder; zerstreut durch Deutschland.	Juli. August. ♃
Sonnige, grasige Orte der höchsten Alpen.	Juni—August. ♃
Gebirgige, waldige Orte; westl. Schweiz, Littor., Krain.	April. Mai. ♃
Buschige Hügel, felsige gebirgige Orte.	Mai. Juni. ♃
Triften der Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Mai. Juni. ♃
Felsige Orte der Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. ♃
Felsen der Gebirge und Vor-Alpen.	Juli. August. ♃
Wiesen der Walliser Alpen.	Juli. August. ♃
Gebirge und waldige Orte; südl. Schweiz, Südtyrol, Krain, Steyermark, Oesterreich.	August. ♃
Wiesen der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. ♃

Pyrola umbellata. Doldiges Wintergrün

Swertia perennis. Ausdauernde Swertie.

Swertia carinthiaca. (Wulf.) Kärnthische Swertie.

Gentiana lutea. Gemeiner Enzian.

Gentiana purpurea. Rother Enzian.

Gentiana pannonica. Oestereich. Enzian.

Gentiana punctata. Punktirter Enzian.

Gentiana asclepiadea Schwalbenwurzblättriger En

Gentiana Froelichii . Frölichs Enzian.

Gentiana frigida. Frost Enzian.

Gentiana excisa. Ausgeschnittener Enzian

Gentiana bavarica. Baÿr: Enzian.

Gentiana brachyphylla. Kurzblättriger Enzian.

Gentiana imbricata. Ziegelblättriger Enzian.

Gentiana pumila. Zwerg Enzian.

Gentiana prostrata. Liegender Enzian.

Gentiana nivalis. Schnee Enzian.

Gentiana campestris. Feld-Enzian.

Gentiana obtusifolia. Stumpfblätteriger Enzian.

Gentiana glacialis. Gletscher-Enzian.

Gentiana nana. Kleinster Enzian.

Linaria alpina. Alpen. Löwenmaul.

Erinus alpinus .

Alpenleberbalsa

ronica bellidioides . Maasliebenblättriger Ehrenpreis .

Veronica fruticulosa. Stauden-Ehrenpreis.

Veronica saxatilis. Felsen-Ehrenpreis.

Veronica alpina. Alpen.Ehrenpreis.

Paederota Bonarota.

Blaue Päderote.



Paederota Ageria . Päderote Ageria

Wulfenia carinthiaca.

Kärnthische Wulfenie.

Tozzia alpina. Alpen Tozzie.

Pedicularis Iacquini. Iacquin Läusekraut.

Pedicularis rostrata. Schnabelartiges Läusekraut.

Pedicularis asplenifolia. Milzkrautblättriges Läusekraut.

Pedicularis tuberosa. Dickwurzeliges Läusekraut.

Pedicularis incarnata. Fleischfarbenes Läusekraut.

Pedicularis atrorubens. Schwarzrothes Läusekraut.

Pedicularis foliosa . Beblättertes Läusekraut.

Pedicularis recutita. Beschnittenes Läusekraut.

Pedicularis rosea. Rosenrothes Läusekraut.

Pedicularis versicolor. Buntes Läusekraut.

Pedicularis verticillata. Quirlblüthiges Läusekraut.

Scutellaria alpina . Alpenhelmkraut.

Trientalis europaea . Europ: Trientale

Androsace helvetica. Schweizerischer Mannsschild.

Androsace imbricata. Ziegelblätt. Mannsschild.

Androsace alpina. Alpen Mannsschild.

Androsace villosa. Gefranzter Mannsschild.

ndrosace Chamaejasme .

Zottiger Mannsschild.

Androsace lactea. Milchweisser Mamsschild.

Aretia Vitaliana. Primelartige Aretie.

Primula longiflora. Langblumige Primel.

Primula Auricula. Aurickel. Primel.

Primula pubescens. Behaarte Primel.

Primula villosa. Haarichte Primel.

Primula carniolica . Krainische Primel

Primula spectabilis.

Ansehnliche Primel.

Primula integrifolia. Ganzränderige Primel.

Primula glutinosa.

Klebrige Primel.

Primula Floerkeana. Flörkens Primel.

Primula minima. Kleinste Primel.

Cortusa Matthioli. Matthiolis Cortus

Soldanella alpina. Alpen Drottelblume.

Soldanella pusilla. Niedrige Drottelblume.

Soldanella minima. Kleinste Drottelblume.

Cyclamen europaeum. Europ: Erdscheibe.

Globularia nudicaulis. Nacktstielige Kugelblume.

Globularia cordifolia . Herzblättrige Kugelblume .

Statice alpina. Alpen=Seestrandsnelke.

Daphne alpina . Alpen Seidelbast

Daphne striata. Gestreiftblättriger Seidelbast

Orchis globosa . Kugelblüthiges Knabenkraut .

Orchis Spitzelii . Spitzel's Knabenkraut.

Orchis sambucina. Hollunder-Knabenkraut

Peristylus albidus.(Lindl.) Weissl. Peristylus.

Himanthoglossum hircinum. Bocks-Riemenzunge.

Nigritella angustifolia. Alpen. Braunelle.

Nigritella suaveolens. Wohlriechende Braunelle

Chamæorchis alpina. Zwerg-Knabenkraut.

Limodorum abortivum. Schmutziger Dinkel.

Corallorrhiza innata. Korallenwurz.

Cÿpripedium Calceolus, Europ: Frauenschuh.

Crocus vernus.

Frühlings Safra

Narcissus poeticus. Rothrandige Narzisse.

Narcissus Pseudo-Narcissus. Gelbe Narcisse.

Tulipa sylvestris. **Waldtulpe.**

Tulipa Oculus solis. Sonnenauge.

Fritillaria Meleagris. Gewürfelte Schachblume.

Lilium bulbiferum . Feuerlilie .

Lilium carniolicum. Rother Türkenbund.

Lilium Martagon. Gelbwurzelige Lilie.

Lloÿdia serotina. Späte Lloÿdie.

Erythronium Dens canis. Hundszahn.

Anthericum Liliago. **Lilien Zaunblume**

Gagea Liottardi . Liottardi's Gagee

Allium Victorialis . Allermannsharnisch

Allium fallax. Trügerischer Lauch.

Colchicum alpinum . Alpen Zeitlose .

Veratrum nigrum.

Schwarzer Germer.

Veratrum album. **Weisser Germer.**

Register

über

alle drei Bände,

enthaltend:

A. Uebersicht der Ordnungen.
B. Lateinische Namen.
C. Deutsche Namen.

A. Uebersicht der Ordnungen.

Antirrhineen	Blatt	222—230.
Berberideen	„	32.
Boragineen	„	196—200.
Campanulaceen	„	177—191.
Caprifoliaceen	„	138.
Cistineen	„	55.
Colchicaceen	„	298—300.
Compositen	„	144—176.
Crassulaceen	„	114—116.
Cruciferen	„	37—54.
Diosmeen	„	84.
Dipsaceen	„	141—143.
Ericineen	„	192—195.
Fumariaceen	„	36.
Gentianeen	„	202—221.
Geraniaceen	„	81—83.
Hypericineen	„	80.
Irideen	„	283—285.
Labiaten	„	243.
Liliaceen	„	286—297.
Lineen	„	78. 79.
Nymphaeaceen	„	33. 34.
Onagrarien	„	113.

*

Orchideen	Blatt	272—282.
Papaveraceen	„	35.
Papilionaceen	„	85—97.
Plumpagineen	„	269.
Pomaceen	„	112.
Primulaceen	„	244—268.
Pyrolaceen	„	201.
Ranunculaceen	„	1—31.
Rhinanthaceen	„	231—242.
Rosaceen	„	98—111.
Saxifrageen	„	117—136.
Sileneen	„	63—77.
Thymelaeen	„	270. 271.
Umbelliferen	„	137.
Valerianeen	„	139. 140.
Violarieen	„	56—62.

B. Lateinische Namen.

	Blatt
Achillea Clavennae	156
„ macrophylla	157
„ moschata	158
„ nana	159
Aconitum Anthora	29
„ Napellus	30
Adenostyles albifrons	144
Allium fallax	297
„ Victorialis	296
Alsine laricifolia	75
Alyssum montanum	45
„ Wulfenianum	46
Androsace alpina	247
„ Chamaeiasme	249
„ helvetica	245
„ imbricata	246
„ lactea	250
„ villosa	248
Anemone alpina	6
„ baldensis	8
„ Halleri	3
„ montana	4
„ narcissiflora	5
„ sulphurea	7
Anemone sylvestris	9
„ trifolia	10
Anthemis alpina	160
Anthericum Liliago	294
Aquilegia alpina	27
Arabis alpina	37
„ caerulea	38
Aretia Vitaliana	251
Arnica glacialis	167
Aronicum Clusii	166
Artemisia glacialis	155
Aster alpinus	148
Astragalus alpinus	97
„ Onobrychis	96
Azalea procumbens	192
Braya alpina	43
Cacalia alpina	145
Campanula alpina	190
„ barbata	191
„ cenisia	187
„ excisa	184
„ Morettíana	186
„ Scheuchzeri	185
„ spicata	189

	Blatt
Campanula thyrsoidea	188
„ Zoysii	183
Centranthus ruber	140
Cephalaria alpina	141
Cerastium alpinum	77
Cerinthe alpina	199
„ major	198
Chamaeorchis alpina	279
Cherleria sedoides	76
Chrysanthemum alpinum	163
„ coronopifolium	162
„ montanum	161
Clematis alpina	1
Colchicum alpinum	298
Corallorrhiza innata	281
Cortusa Matthioli	262
Corydalis capnoides	36
Crocus vernus	283
Cyclamen europaeum	266
Cypripedium Calceolus	282
Cytisus alpinus	85
Daphne alpina	270
„ striata	271
Delphinium alpinum	28
Dentaria bulbifera	42
„ digitata	40
„ enneaphyllos	39
„ pinnata	41
Dianthus alpinus	64
Dianthus barbatus	63
„ glacialis	65
„ monspessulanus	67
„ sylvestris	66
Dictamnus fraxinella	84
Doronicum austriacum	165
„ cordifolium	164
Draba aizoides	49
„ Sauteri	50
„ stellata	51
„ Wahlenbergii	52
Dryas octopetala	98
Epilobium Dodonaei	113
Epimedium alpinum	32
Eranthis hyemalis	23
Erigeron alpinus	149
„ uniflorus	150
Erinus alpinus	223
Eritrichum nanum	200
Eryngium amethystinum	137
Erysimum cheiranthus	44
Erythronium Dens canis	293
Fritillaria Meleagris	288
Gagea Liottardi	295
Gentiana asclepiadea	208
„ bavarica	212
„ brachyphylla	213
„ campestris	218

	Blatt
Gentiana excisa	211
„ frigida	210
„ Fröhlichii	209
„ glacialis	220
„ imbricata	214
„ lutea	204
„ nana	221
„ nivalis	217
„ obtusifolia	219
„ pannonica	206
„ prostrata	216
„ pumila	215
„ punctata	207
„ purpurea	205
Geranium argenteum	83
„ macrorrhizum	81
„ phaeum	82
Geum montanum	100
„ reptans	99
Globularia cordifolia	268
„ nudicaulis	267
Gnaphalium carpathicum	154
„ Leontopodium	153
„ norvegicum	151
„ supinum	152
Helianthemum oelandicum	55
Helleborus foetidus	26
„ niger	24
Helleborus viridis	25
Hieracium aurantiacum	174
„ glanduliferum	176
„ villosum	175
Himanthoglossum hircinum	276
Homogyne alpina	146
„ discolor	147
Hypericum pulchrum	80
Lilium bulbiferum	289
„ carniolicum	290
„ Martagon	291
Limodorum abortivum	280
Linaria alpina	222
Linnea borealis	138
Linum alpinum	79
„ tenuifolium	78
Lloydia serotina	292
Lunaria rediviva	47
Lychnis alpina	73
„ Flos Jovis	74
Mulgedium alpinum	173
Narcissus poeticus	284
„ Pseudo Narcissus	285
Nigritella angustifolia	277
„ suaveolens	278
Nuphar pumilum	33
„ Spennerianum	34
Omphalodes verna	196

	Blatt
Ononis natrix	86
„ rotundifolia	87
Onosma echioides	197
Orchis globosa	272
„ sambucina	274
„ Spitzelii	273
Oxytropis pilosa	95
„ uralensis	94
Paederota Ageria	229
„ Bonarota	228
Paeonia peregrina	31
Papaver alpinum	35
Pedicularis asplenifolia	234
„ atrorubens	237
„ foliosa	238
„ Jacquini	232
„ incarnata	236
„ recutita	239
„ rosea	240
„ rostrata	233
„ tuberosa	235
„ versicolor	241
„ verticillata	242
Peristylus albidus	275
Petrocallis pyrenaica	48
Phaca alpina	92
„ australis	93
„ frigida	91
Phyteuma comosum	182
Phyteuma hemisphaericum	178
„ Michelii	181
„ pauciflorum	177
„ Scheuchzeri	180
„ Sieberi	179
Potentilla aurea	102
„ caulescens	107
„ Clusiana	108
„ frigida	106
„ grandiflora	104
„ multifida	101
„ nitida	109
„ nivea	105
„ salisburgensis	103
Primula Auricula	253
„ carniolica	256
„ Floerkeana	260
„ glutinosa	259
„ integrifolia	258
„ longiflora	252
„ minima	261
„ pubescens	254
„ spectabilis	257
„ villosa	255
Pyrola umbellata	201
Ranunculus aconitifolius	18
„ alpestris	15
„ anemonoides	12

	Blatt
Ranunculus crenatus	17
„ glacialis	13
„ montanus	22
„ parnassifolius	19
„ pyrenaeus	20
„ rutaefolius	11
„ Seguieri	14
„ Thora	21
„ Traunfellneri	16
Rhododendron Chamaecistus	195
„ ferrugineum	193
„ hirsutum	194
Rosa alpina	111
Saponaria lutea	69
„ ocymoides	68
Saxifraga aizoides	127
„ Aizoon	117
„ androsacea	135
„ aspera	125
„ biflora	124
„ bryoides	126
„ Burseriana	119
„ caesia	122
„ crustata	118
„ cuneifolia	129
„ exarata	131
„ muscoides	130
„ oppositifolia	123
„ planifolia	133
Saxifraga rotundifolia	136
„ Seguieri	134
„ squarrosa	121
„ stellaris	128
„ stenopetala	132
„ Vandelli	120
Scabiosa lucida	142
„ suaveolens	143
Scutellaria alpina	243
Sedum album	114
Sempervivum arachnoideum	116
„ montanum	115
Senecio cordatus	169
„ Doronicum	172
„ incanus	170
„ lyratifolius	168
„ uniflorus	171
Sibbaldia procumbens	110
Silene acaulis	72
„ alpestris	71
„ Pumilio	70
Soldanella alpina	263
„ minima	265
„ pusilla	264
Sorbus Chamaemespilus	112
Statice alpina	269
Swertia carinthiaca	203
„ perennis	202

	Blatt
Thalictrum alpinum	2
Thlaspi alpinum	53
„ rotundifolium	54
Tozzia alpina	231
Trientalis europaea	244
Trifolium alpinum	89
„ badium	90
„ noricum	88
Tulipa Oculus solis	287
„ sylvestris	286
Valeriana celtica	139
Veratrum album	300
„ nigrum	299
Veronica alpina	227
„ bellidioides	224
„ fruticulosa	225
„ saxatilis	226
Viola alpina	62
„ biflora	58
„ calcarata	59
„ cenisia	61
„ palustris	57
„ pinnata	56
„ Zoysii	60
Wulfenia carinthiaca	230

C. Deutsche Namen.

Akelei, Alpen- Blatt 27.
Allermannsharnisch 296.
Alpenbalsam, drusiger 195. Gefranzter 194. Rostfarbblättriger 193.
Alpenhelmkraut 243.
Alpenleberbalsam 223.
Alpenpfingstrose 31.
Alpenrebe 1.
Alpen-Seestrandnelke 269.
Alpenwiesenraute 2.
Alsine, lerchenblättrige 75.
Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6. Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Haller's- 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.
Anthemis, Alpen- 160.
Aretie, primelartige 251.
Aster, Alpen- 148.
Azalea, darniederliegende 192.
Baldrian, celtischer 139.
Benedictenwurz, Berg- 100. Kriechende 99.
Berglinse, Alpen- 92. Australische 93. Frost- 91.
Berufskraut, Alpen- 149. Einblüthiges 150.
Bocks-Riemenzunge 276.
Bohnenbaum, Alpen- 85.
Braunelle, Alpen- 277. Wohlriechende 278.
Braye, Alpen- 43.
Cephalarie, Alpen- 141.
Cherlerie 76.

Cortuse, Matthiolis- 262.
Corydalis, erdrauchähnliche 36.
Dinkel, schmutziger 280.
Diptam, gemeiner 84.
Drottelblume, Alpen- 263. Kleinste 265. Niedrige 264.
Drüsengriffel, Voralpen- 144.
Dryade, Alpen- 98.
Ebereschenblüthe 112.
Edelweis 153.
Ehrenpreis, Alpen- 227. Felsen- 226. Maasliebenblättriger 224. Stauden- 225.
Eisenhut, ächter 30. Giftheil- 29.
Enzian, ausgeschnittener 211. Bayrischer 212. Feld- 218. Fröhlich's- 209. Frost- 210. Gemeiner 204. Gletscher- 220. Kleinster 221. Kurzblättriger 213. Liegender 216. Oesterreichischer 206. Punktirter 207. Rother 205. Schnee- 217. Schwalbenwurzblättriger 208. Stumpfblättriger 219. Ziegelblättriger 214. Zwerg- 215.
Erdscheibe, europäische 266.
Eritrichum, kleinstes 200.
Fetthenne, weisse 114.
Fingerkraut, Clusien's- 108. Frost- 106. Glänzendes 109. Goldgelbes 102. Grossblumiges 104. Salzburgisches 103. Schnee- 105. Stängellichtes 107. Vielspaltiges 101.
Flachs, Alpen- 79. Schmalblättriger 78.
Frauenschuh, europäischer 282.
Frühlings-Safran, s. Safran.
Gagee, Liottardi's 295.
Gänsedistel, Alpen- 173.

Gänsekraut, Alpen- 37. Blaues 38.
Gemswurz, herzblättrige 164. Oesterreichische 165.
Germer, schwarzer, 299. Weisser 300.
Glockenblume, ährige 189. Alpen- 190. Ausgeschnittene 184. Bartige 191. Cenisische 187. Moretti's- 186. Scheuchzer's- 185. Straussblüthige 188. Zoysische 183.
Greiskraut, einblumiges 171. Gemswurzartiges 172. Graublättriges 170. Herzblättriges 169. Leyerblättriges 168.
Habichtskraut, drüsiges 176. Wolliges 175. Pomeranzenfarbiges 174.
Haideröslein, oelandisches 55.
Hartheu, schönes 80.
Hauhechel, rundblättrige 87. Schlangen- 86.
Hauswurz, Berg- 115. Spinngeweb- 116.
Hederich, lackartiger 44.
Helmkraut, s. Alpenhelmkraut.
Homogyne, Alpen- 146. Filzige 147.
Hornkraut, Alpen- 77.
Hundszahn 293.
Hungerblümchen, Sauter's- 50. Sternhärichtes 51. Traubenblüthenähnl. 49. Wahlenberg's- 52.
Klee-Alpen 89. Gelbbräunlicher 90. Norischer 88.
Knabenkraut, Hollunder- 274. Kugelblüthiges 272. Spitzel's 273. Zwerg- 279.
Korallenwurz 281.
Kugelblume, herzblättrige 268. Nacktstielige 267.
Lauch, trügerischer 297.
Läusekraut, beblättertes 238. Beschnittenes 239. Buntes 241. Dickwurzliges 235. Fleischfarbenes 236. Jaquins- 232. Milzkrautblättriges 234.

Quirlblüthiges 242. Rosenrothes 240. Schnabelartiges 233. Schwarzrothes 237.
Leberbalsam, s. Alpen-Leberbalsam.
Lichtnelke, Alpen- 73. Jupiter- 74.
Lilie, gelbzwiebelige 291. Feuer- 289.
Lilien-Zaunblume 294.
Linnäa, nordische 138.
Lloydie, späte 292.
Lotwurz 197.
Löwenmaul, Alpen- 222.
Mannsschild, Alpen- 247. Gefranzter 248. Milchweisser 250. Schweizerischer 245. Ziegelblättriger 246. Zottiger 249.
Mannstreu, amethistblaue 137.
Mohn, Alpen- 35.
Mondviole, dauernde 47.
Narzisse, gelbe 285. Rothrandige 284.
Nelke, Alpen- 64. Seestrand-, s. Alpenseestrand. Bart- 63. Gletscher- 65. Montpellinische 67. Wald- 66.
Niesswurz, grüne 25. Schwarze 24. Stinkende 26.
Omphalode, Frühlings- 196.
Päderote Agerie 229. Blaue 228.
Peristylus, weisslicher 275.
Pestwurz-Alpen 145.
Pfingstrose, s. Alpenpfingstrose.
Primel, ansehnliche 257. Aurikel- 253. Behaarte 254. Flörke's 260. Ganzrandige 258. Haarichte 255. Klebrige 259. Kleinste 261. Krainische 256. Langblumige 252.
Ranunkel, Alpen- 15. Anemonenartiger 12. Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbter 17.

Gift- 21. Gletscher- 13. Parnassienblättriger 19. Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguier's 14. Traunfellner's 16.
Rapunzel, armblüthige 177. Halbkugelige 178. Michelis- 181. Scheuchzer's- 180. Schopfblüthige 182. Sieber's- 179
Ritterspor n, Alpen- 28.
Rose, Alpen- 111.
Ruhrkraut, karpathisches 154. Norwegisches 151. Voralpen- 152.
Safran, Frühlings- 283.
Scabiose, glänzende 142. Wohlriechende 143.
Schaafgarbe, Bisam- 158. Bittere 156. Grossblättrige 157. Kleinste 159.
Schachblume, gewürfelte 288.
Schwindelkraut, Clusen's- 166.
Seidelbast, Alpen- 270. Gestreiftblättriger 271.
Seifenkraut, gelbes 69. Rundblättriges 68.
Sibbaldie, liegende 110.
Silene, niedrige 70. Stängellose 72. Voralpen 71.
Sockenblume, Alpen- 32.
Sonnenauge 287.
Spitzkiel, haariger 95. Uralischer 94.
Spornblume, rothe 140.
Steinbrech, bemooster 130. Burser's- 119. Ebenblättriger 133. Gefurchter 131. Gegenblättriger 123. Graugrüner 122. Keilblättriger 129. Krustiger 118. Mannsschildartiger 135. Moosartiger 126. Rundblättriger 136. Schmalblumiger 132. Seguieris- 134. Sparriger 121. Steifhaariger 125. Sternförmiger 128. Traubenblüthähnlicher 127. Traubenblüthiger 117. Vandelli's- 120. Zweiblüthiger 124.

Steinkraut, Berg-, 45. Wulfens- 46.
Steinschmückel, pyrenäischer 48.
Sternblume, s. Aster.
Storchschnabel, braunrother 82. Grosswurzeliger 81. Silberblättriger 83.
Swertie, ausdauernde 202. Kärnthische 203.
Täschelkraut, Alpen- 53. Rundblättriges 54.
Teichrose, kleine 33. Spenner'sche 34.
Tozzie, Alpen- 231.
Traganth, Alpen- 97. Esparsettblättriger 96.
Trientale, europäische 244.
Türkenbund, rother 290.
Veilchen, Alpen- 62. Ausgeschnittenes 61. Grossblüthiges 59. Sumpf- 57. Vieltheiliges 56. Zoysisches 60. Zweiblüthiges 58.
Wachsblume, Alpen- 199. Grosse 198.
Waldtulpe 286.
Weidenröschen, Dodoneis- 113.
Wermuth-Gletscher 155.
Wintergrün, doldiges 201.
Winterling 23.
Wolverley, Gletscher- 167.
Wucherblume, Alpen- 163. Berg- 161. Fiederspaltigblättrige 162.
Wulfenie, kärnthische 230.
Zahnwurz, fingerblättrige 40. Neunblättrige 39. Vieltheilige 41. Zwiebeltragende 42.
Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.
Zeitlose. Alpen- 298.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Weber, Joseph Carl

Die Alpen-Pflanzen Deutschlands und der Schweiz in colorirten Abbildungen nach der Natur und in natürlicher Grösse von J. C. Weber. Mit systematisch geordnetem Text von C. A. Kranz
Bd.: 3.

München [1868]

Phyt. 763 n-3
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10303853-2